



CENPEC

CENTRO PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR
Rua dos Andradas, 1137 - conj. 1310 - Galeria di Primio Beck
Bairro: Centro - Porto Alegre - RS - CEP: 90020-009
Fones: (51) 3224-4511 / 3211-2846
Celular: (51) 99957-7827
e-mail: cenpec@portoweb.com.br
página na internet: www.cenpec.com.br

BOLETIM CENPEC Nº 46

Organizado por Claudio R. G. V. Pinto e Milton J. Hartmann

A INFORMAÇÃO É A MATÉRIA-PRIMA DA ESTRATÉGIA EFICAZ

REFERÊNCIA RÁPIDA

POSIÇÕES DA NCM EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:

Posição 15.13	Posição 18.06
Posição 19.02	Posição 21.02
Posição 28.23	Posição 31.05
Posição 33.02	Posição 39.09
Posição 39.24	Posição 39.25
Posição 39.26	Posição 40.08
Posição 48.18	Posição 54.02
Posição 73.24	Posição 83.02
Posição 83.10	Posição 84.15
Posição 84.18	Posição 84.31
Posição 85.05	Posição 85.35
Posição 85.41	Posição 85.42
Posição 85.44	Posição 87.08
Posição 94.05	

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 23/05/2019

PORTARIA SECINT 421, DE 22 DE MAIO DE 2019

Altera para dois por cento, por um período de doze meses, conforme cota discriminada, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:

NCM	Descrição NCM	Ex	Cota
8505.11.00	De metal	001 - Imã permanente de neodímio-ferro-boro (NdFeB) ou outra composição de metais de terras raras, para geração de campo magnético de alta performance, do tipo utilizado em motores e geradores	360.000 unidades
2823.00.10	Tipo anatase	Não	12.000 toneladas
3909.31.00	Poli (isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico)	001 - MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga	105.000 toneladas
1513.29.10	De amêndoa de	Não	224.785

	palma (palmiste) (coconote)		toneladas
3302.90.90	Outras	001 - Misturas à base de substâncias odoríferas, apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias de produtos para cuidados pessoais e de limpeza	1.250 toneladas
8535.90.00	Outros	001 - Comutador de tensão com derivações sob carga, com ampolas à vácuo, para tensão nominal de 15 kV até 362 kV e corrente de 250 A até 3.000 A	500 unidades

Esta portaria entra em vigor dois dias úteis após sua publicação.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 09/05/2019

PORTARIA SECINT 391, DE 7 DE MAIO DE 2019 - RETIFICAÇÃO

Altera a redação dos seguintes Ex-tarifários sobre Bens de Capital:

8438.50.00 – Ex 341

8451.40.10 – Ex 009

8458.11.99 – Ex 198

8515.21.00 – Ex 177

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.008, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 39, de 14 de abril de 2010.

3105.10.00 Conjunto de artigos para cuidados com orquídeas, acondicionado em embalagem única para venda ao consumidor final, contendo fertilizante mineral foliar, líquido, pronto para uso (não necessita diluição), em frasco de 120 ml, constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco) e água; quatro etiquetas de identificação em plástico; dez arames revestidos com PVC, de 15 cm; quatro tutores em aço galvanizado revestido com PVC, de 50 cm; e uma caderneta de anotações.

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.009, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 58, de 29 de junho de 2010.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, pronto para uso (não necessita diluição), constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, cálcio, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto, molibdênio e níquel) e água, indicado para aplicação por via foliar em todos os tipos de orquídeas, acondicionado em frasco de 120 ml.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, foliar, pronto para uso (não necessita diluição), constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto e molibdênio) e água, indicado para aplicação por via foliar em todos os tipos de plantas, acondicionado em frasco de 120 ml.

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.010, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 57, de 29 de junho de 2010.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, pronto para uso (não necessita diluição), constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, cálcio, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto, molibdênio e níquel) e água, indicado para aplicação por via foliar em todos os tipos de orquídeas, acondicionado em frasco de 500 ml.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, pronto para uso (não necessita diluição), constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto e molibdênio) e água, indicado para aplicação por via foliar em todos os tipos de plantas, acondicionado em frasco de 500 ml.

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.011, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 59, de 29 de junho de 2010.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, cálcio, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto, molibdênio e níquel) e água, para diluição e aplicação por via foliar, indicado para todos os tipos de orquídeas, acondicionado em frasco de 120 ml.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, contendo nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto, molibdênio) e água, para diluição e aplicação por via foliar, indicado para todos os tipos de plantas, acondicionado em frasco de 120 ml.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, contendo nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, molibdênio) e água, para diluição e aplicação por rega, indicado para todos os tipos de plantas, acondicionado em frasco de 120 ml.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, contendo nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro, zinco, boro, cobre) e água, para diluição e aplicação por rega, indicado para plantas não confinadas (jardins), acondicionado em frasco de 120 ml.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.175, DE 2 DE MAIO DE 2019

7324.90.00 Chuveiro (ducha) quadrado (20 x 20 cm), de aço inox, não elétrico, apresentado sem o tubo de alimentação de água, contendo elementos de vedação de borracha, denominado comercialmente "ducha quadrada".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.176, DE 2 DE MAIO DE 2019

3924.90.00 Chuveiro (ducha) em formato circular (20cm de diâmetro), de plástico, não elétrico, apresentado sem o tubo de alimentação de água, contendo elementos e vedação e fixação, respectivamente, de borracha e de metal.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.186, DE 15 DE MAIO DE 2019

1902.20.00 Massa alimentícia recheada, própria para a alimentação humana após ser frita, obtida pela mistura de farinha de trigo, água, sal e cebola, sem fermento, moldada manualmente em formato de meia-lua e recheada de carne bovina ou de frango (35%, em peso), pré-cozida, congelada e acondicionada em embalagem de 100g, comercialmente denominada "pastel de carne" ou "pastel de frango".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.187, DE 15 DE MAIO DE 2019

8418.40.00 sem enquadramento no Ex 01 da Tipi Congelador (freezer) vertical tipo armário, capacidade para 580 litros, não concebido para a exposição de produtos, com sistema de refrigeração por forçador de ar, condensadoras, evaporador, termocontrolador digital de temperatura de -16 a -20°C, sistema de degelo automático, porta de inox, dimensões 700 x 805 x 2070 mm (CxLxA).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.188, DE 15 DE MAIO DE 2019

7324.10.00 Pia composta por tampo, espelho traseiro, cuba e quatro pés, em aço inoxidável, apresentada com válvula de escoamento de 3 1/2" e sapatas de nivelamento em nylon, reforçadas com fibra de vidro, dimensões: 1500 x 700 x 900 mm (LxPxA), peso líquido: 26 kg, comercialmente denominada "mesa de encosto com cuba".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.189, DE 27 DE JULHO DE 2018

8302.50.00 Peça de acabamento de zamac (liga de zinco), ferro e plástico, denominada "acabamento em zamac", própria para ser encaixada nas duas extremidades de suporte tubular (tipo barra) de aço, próprio para ser aparafusado em paredes ou móveis, para pendurar utensílios, principalmente em cozinhas.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.190, DE 16 DE MAIO DE 2019

9405.40.90 Módulo de iluminação composto de 78 diodos emissores de luz (LED) soldados em placa de plástico, diodo de proteção, lente de plástico e dissipador de calor de alumínio, desprovido de driver (fonte), medindo 1.166 x 37 mm, empregado como fonte de luz, fixo em luminárias ou perfis suspensos, designado "sistema LED intercambiável e plano".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.191, DE 16 DE MAIO DE 2019

8708.99.90 Coxim do motor, peça de automóveis de passageiros, formada de carcaça, suporte e insertos, de metais - alumínio, ferro e aço - (94 %) e borracha vulcanizada (6 %) injetada no interior, destinada a suportar e fixar o motor no chassi e amortecer vibrações, também denominada "suporte do motor".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.192, DE 16 DE MAIO DE 2019

8542.32.21 Memória não volátil, tipo FLASH NAND, constituída de circuito integrado eletrônico, montada, própria para montagem em superfície (SMD), com capacidade de 8 GB, destinada a placa eletrônica que integra um sistema autenticador e transmissor de cupons fiscais eletrônicos (SAT).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.193, DE 16 DE MAIO DE 2019

4818.90.90 Papel toalha para limpeza doméstica, fabricado com celulose, apresentado em rolos com 28,5 cm de largura, picotado a cada 39,5 cm, indicado pelo fabricante para limpeza e secagem de vidros.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.194, DE 16 DE MAIO DE 2019

4818.90.90 Papel toalha para limpeza doméstica, fabricado com celulose, apresentado em rolos com 28,5 cm de largura, picotado a cada 39,5 cm, indicado pelo fabricante para limpeza de áreas com animais de estimação.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.195, DE 16 DE MAIO DE 2019

3925.90.90 Roldana de poliamida (plástico), na forma de uma caixa fixada a um garfo onde está montada uma pequena roda com superfície de plástico, que, depois de pronta, é fixada em janela ou porta de correr, para permitir a abertura e o fechamento com menor esforço, denominada "roldana simples para janela e porta de correr".

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 28/05/2019

CIRCULAR SECEX 35, DE 27 DE MAIO DE 2019

Prorroga por até dois meses, a partir de 24 de outubro de 2019, o prazo para conclusão da revisão de final de período do direito antidumping aplicado às exportações para o Brasil de fios têxteis de filamentos contínuos de náilon (poliamida 6, poliamida 6,6) de título inferior a 50 tex, qualquer número de filamentos, perfil ou maticidade (brilhante, opaco ou semi-opaco), lisos ou texturizados, sem torção ou com torção inferior a 50 voltas por metro, tintos, crus ou branqueados (fios de náilon), comumente classificados nos subitens **5402.31.11**, **5402.31.19** e **5402.45.20** da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, da Coreia do Sul e de Taipé Chinês, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31/05/2019

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.196, DE 17 DE MAIO DE 2019

1806.90.00 Achocolatado líquido solúvel a base de açúcar, glicose e cacau em pó, para misturar ao leite, milk shakes, sorvetes, bolos, frutas e outras sobremesas, acondicionado para venda a retalho em frasco plástico de 500 g.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.197, DE 17 DE MAIO DE 2019

3926.90.90 Suporte isolante para tubo, constituído pela reunião de um anel laminar bipartido de plástico expandido e uma braçadeira de aço, próprio para suportar tubo que requer isolamento térmico (principalmente a eliminação de pontes térmicas e condensação) em tubulação de ar condicionado, refrigeração, processo industrial etc.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.198, DE 17 DE MAIO DE 2019

2102.20.00 Ex Tipi 01 Levedura morta inativa (*Saccharomyces cerevisiae*), desidratada, apresentada em pó fino acondicionado para venda a retalho em sacos de 25 kg ou em big bags de 800 kg.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.199, DE 17 DE MAIO DE 2019

1806.90.00 Preparação alimentícia em pó, que fornece 22 g de proteína a cada 30 g, constituída por proteína do soro de leite concentrada, contendo cacau em pó natural, aromatizante, adoçantes e agente espessante, apresentada em pote plástico de 900 g ou 1.800 g, comercialmente denominada "alimento proteico para atletas em pó sabor chocolate".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.200, DE 17 DE MAIO DE 2019

3924.10.00 Saladeira cuja matéria constitutiva é um material denominado comercialmente WPC (Wood Plastic Composite), composto por matéria plástica (45%) e pó de madeira (55%).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.201, DE 21 DE MAIO DE 2019

8541.40.32 Células solares montadas em painéis retangulares medindo 1,00 m x 1,96 m, com 72 células de silício, potência de 330 W, constituídas por vidro, células fotovoltaicas interligadas e filme de etileno acetato de vinila (EVA).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.202, DE 21 DE MAIO DE 2019

3924.90.00 Cabide para vestuário cuja matéria constitutiva é um material denominado comercialmente WPC (Wood Plastic Composite), composto por matéria plástica (45%) e pó de madeira (55%).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.203, DE 21 DE MAIO DE 2019

Conjunto de artigos variados constituído de uma câmara digital 4k, um tripé, um gravador digital e um fone de ouvido, não correspondendo a um sortido nos termos da Regra Geral Interpretativa (RGI) 3 b), para fins de classificação em um único código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Cada componente segue o seu próprio regime de classificação.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.204, DE 21 DE MAIO DE 2019

8310.00.00 Placa confeccionada em chapa galvanizada, com estrutura de sustentação em metalon, própria para ser instalada permanentemente em posto de combustível, contendo adesivo impresso com indicação do nome do estabelecimento, comercialmente denominada "testeira de serviços".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.205, DE 21 DE MAIO DE 2019

1806.90.00 Preparação alimentícia em pó, que fornece 26 g de proteína a cada 30 g, constituída por proteína do soro de leite isolada, contendo cacau em pó natural, aromatizante, adoçantes e agente espessante, apresentada em pote plástico de 900 g ou 1.800 g, comercialmente denominada "alimento proteico para atletas em pó sabor chocolate".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.206, DE 22 DE MAIO DE 2019

4008.29.00 Perfil de borracha vulcanizada não endurecida de policloropreno (neoprene), moldado em formato de canaleta, utilizado na proteção das bordas vivas das abraçadeiras metálicas que fixam cabos elétricos em aerogeradores, comercializado em carretéis com 30,48 m de comprimento do produto.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.207, DE 23 DE MAIO DE 2019

8708.29.99 Mecanismo de elevação do vidro elétrico de veículo automóvel de passeio, a ser instalado na parte interna do painel da porta da carroçaria, constituído por motor elétrico, responsável pelo levantamento do vidro, coxim, no qual o vidro é fixado através de um pino, polia, trilho, suporte do motor, carro de arraste, batente de fim de curso, cabos, mola de compressão, dentre outros componentes.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.208, DE 23 DE MAIO DE 2019

8544.42.00 Cabo isolado para uso elétrico, simples, sem ramificações, não apresentado em conjunto com quaisquer outros cabos, com conectores em suas extremidades, para tensão de 12 V, próprio para uso em veículos automóveis.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.209, DE 23 DE MAIO DE 2019

8431.49.10 Conjunto de peças em aço carbono de alta resistência, destinadas exclusivamente a formar a estrutura física de guindaste veicular, com peso líquido de 1.392,7 Kg, comercialmente denominado "kit guindaste".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.210, DE 24 DE MAIO DE 2019

8708.29.99 Parte de carroçaria de veículo automóvel da posição 87.03, de forma própria, constituída basicamente por uma placa rígida em polipropileno (PP) unida a uma placa de espuma de polietileno (PE), própria para ser fixada (por meio de parafusos) na carroçaria do veículo, na lateral interna do compartimento do motor, para vedação do ruído emitido pelo motor.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.211, DE 24 DE MAIO DE 2019

8708.29.99 Parte de carroçaria de veículo automóvel da posição 87.03, de forma própria, constituída por uma placa de espuma de polipropileno (PP) com adesivo para fixação, própria para ser colada diretamente na parte interna da porta do veículo para vedação contra água e poeira.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.213, DE 27 DE MAIO DE 2019

8415.90.90 Condensador de fluido refrigerante, sob forma de painel, com tubos e aletas em alumínio, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos automóveis, medindo 515 mm de largura, 290 mm de altura e 12 mm de profundidade.

De acordo com o art. 15 da IN RFB nº 1.464/2014, a Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem **efeito vinculante** no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar, **independentemente de ser o consultante**, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.

De acordo com o art. 36 da IN RFB nº 1.464/14 e com o art. 2º da IN RFB nº 1.829/18, os atos administrativos relativos à classificação fiscal de mercadorias, **anteriores a 1º de janeiro de 2007** ficam revogados.

Os textos divulgados neste Boletim não substituem os publicados no D.O.U., e possuem valor meramente informativo.

Este Boletim tem uma periodicidade quinzenal, salvo se não houver matéria publicada neste período, podendo ser emitido Boletim extra antes dos quinze dias em casos relevantes.

O CENPEC é uma empresa dedicada há mais de 30 anos à consultoria e assessoria em classificação de mercadorias, elaboração de pareceres de classificação de mercadorias e de serviços, instrução de processos de consulta sobre classificação junto à Receita Federal, logística de defesa em processos administrativos fiscais, e conta com um corpo de consultores, formado por Engenheiros e profissionais com formação em Direito.

